



**Certificado de Análisis**

Producto : **The Cooler**  
Lote : **2312302**  
Fecha de Elaboración : **03-may-23**  
Fecha de Vencimiento: **03-may-25**

Fecha de Análisis : **03-may-23**

| Especificación                | Límites                 | Resultado | CUMPLE |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|--------|
| Apariencia                    | Líquido<br>Transparente | O.K.      | Si     |
| Color                         | Azul - Verdoso          | O.K.      | Si     |
| Olor                          | Suave Aroma             | O.K.      | Si     |
| °Brix Ingredientes<br>Activos | 29 - 35%                | 29,30     | Si     |
| pH Conc. a 25°C               | 9,0 - 10,0              | 9,99      | Si     |
| Densidad (25°C)               | 1,04 - 1,09             | 1,09      | Si     |

**Almacenamiento:** Mantener en envase original en un lugar fresco y seco. No exponer a temperaturas extremas.

*Este certificado es emitido electrónicamente por Aseguramiento de Calidad, por lo que no requiere firma.  
Los valores obtenidos reflejan el resultado de Control de Calidad, efectuado sobre una muestra representativa del producto.  
La compañía no se hace responsable por el uso inadecuado del producto o información suministrada.*

**Atte,**

**Aseguramiento de Calidad  
Spartan de Chile Ltda.**